

Αρχιτεκτονικός
φωτισμός YELIO

NORATEx A.B.E.E.

LED Bollard



Φωτιστικό YELIO επί ιστού

A. Μονό πλευρικό φως 24W(2modules)
36W(3 modules)

B. Διπλό πλαϊνό φως 48W(2 modules)
72W(3 modules)

Γ. Κατάλληλο για ύψος τοποθέτησης 3-4m





Τεχνικές πληροφορίες

Έως 80 lm/W

3000K και 4000K

CRI>80

Κατανομή φωτός IES: TYPEII ή 360°

Χυτό περίβλημα αλουμινίου

Σωλήνας αλουμινίου χωρίς πόρτα


Ισχύς: 12/24W

Μπρονζέ ή μαύρο

Μέγεθος: Τρία ύψη



Φ152mm*H:250mm



Φ152mm*H:600mm



Φ152mm*H:1000mm

Αρθρωτό σχέδιο

Γνωρίστε διαφορετικά σενάρια φωτισμού



Μονό πλευρικό φως: (Φωτισμός διαδρόμων)



Διπλό πλευρικό φως: (Περιμετρικός Φωτισμός)


Για μια ποικιλία εφαρμογών

Οι δημόσιοι χώροι γύρω από τα κτίρια, τα πάρκα ή τα συγκροτήματα κατοικιών χρειάζονται περισσότερο πιο αρχιτεκτονικά φωτιστικά εργαλεία όπως η νέα κολώνα LED YELIO:

Παρέχει εξαιρετικά αποδοτικό και διάσπαρτο φως καθώς και ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων για τη χρήση του φωτός στο σχεδιασμό των δημόσιων χώρων.





Δέσμη IESNA Τύπου II (μεσαία), που ισχύει για
ευρωπαϊκούς τυπικούς φωτισμούς πεζών
κατηγορίας P και δρόμους κατηγορίας M.



Επιλογές YELIO

- Προαιρετικά RGB για έγχρωμη φωτεινή εμφάνιση
- Δυνατότητα επιλογής για αισθητήρα κίνησης
- Λειτουργία έκτακτης ανάγκης με εφεδρεία-back up





NORATEX A.B.E.E.

NORATEX S.A.

Energy and light management lighting

17th Klm Spata Av. 15351 Pallini Athens Greece

Tel: 0030 2106030221 Mob: 00306944536700

Email: neofitos.ch@noratex.gr Web site: www.noratex.gr